

Про затвердження акту  
прийому-передачі захисних  
споруд цивільного захисту

На виконання рішення Черкаської міської ради від 02.03.2023 №38-6 «Про згоду щодо безоплатної передачі у власність Черкаської міської територіальної громади захисних споруд цивільного захисту», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2024 №836 «Про утворення комісії для прийому-передачі захисних споруд цивільного захисту», розглянувши акт прийому-передачі захисних споруд цивільного захисту, відповідно до ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Черкаської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити акт прийому-передачі захисних споруд цивільного захисту (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради Удод І.І.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення виконавчого комітету  
Черкаської міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АКТ**

**прийому-передачі захисних споруд цивільного захисту**

19 січня 2026 року

м. Черкаси

На виконання рішення Черкаської міської ради від 02.03.2023 №38-6 «Про згоду щодо безоплатної передачі у власність Черкаської міської територіальної громади захисних споруд цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 103-р «Про передачу захисних споруд цивільного захисту у власність Черкаської міської територіальної громади», комісія, що утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2024 №836 «Про утворення комісії для прийому-передачі захисних споруд цивільного захисту» у складі:

Голова комісії

Беззубенко В.А. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Члени комісії:

Проценко І.Г. – головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;

Оріщенко Ю.В. – директор АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

Чепурнюк В.В. – завідувач господарства АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

Єфремов Ю.В. – директор комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради;

Хелис О.О. – головний бухгалтер комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради;

Копилець О.П. – головний інженер комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради;

Солодовніков С.І. – начальник ділянки експлуатації комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради;

Ждан А.О. – начальник юридичного відділу комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради;

Заболотний В.Д. – головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту Черкаської міської ради;

Костогриз В.А. – головний спеціаліст відділу обліку комунального майна управління власністю департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради;

Загородній А.С. – заступник начальника управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради;

Ткаченко В.І. – головний спеціаліст відділу контролю управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради.:

## 1. Загальні відомості

Захисні споруди цивільного захисту:

- 1.1. Захисна споруда цивільного захисту № 88030** – сховище вбудоване (підвал):  
реєстраційний номер – 38111151;  
інвентарна справа – № 4738;  
тип власності - державна;  
балансоутримувач – АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 14309572, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд 5/1;  
загальна площа 892,8 м<sup>2</sup>, у тому числі:
- сходові клітини 16,8 м<sup>2</sup>;
  - тамбур 4,4 м<sup>2</sup>;
  - тамбур-шлюз 8,5 м<sup>2</sup>;
  - коридор 262,0 м<sup>2</sup>;
  - витяжна вентиляція 14,2 м<sup>2</sup>;
  - витяжна вентиляція 5,7 м<sup>2</sup>;
  - санвузол 10,2 м<sup>2</sup>;
  - санвузол 19,0 м<sup>2</sup>;
  - санвузол 6,9 м<sup>2</sup>;
  - санвузол 6,4 м<sup>2</sup>;
  - кімната запасу води 22,8 м<sup>2</sup>;
  - цак 67,5 м<sup>2</sup>;
  - щитова 13,7 м<sup>2</sup>;
  - приточна вентиляція 37,4 м<sup>2</sup>;
  - тамбур-шлюз 12,4 м<sup>2</sup>;
  - коридор 13,1 м<sup>2</sup>;
  - галерея 35,4 м<sup>2</sup>;
  - тамбур-шлюз 11,7 м<sup>2</sup>;
  - медпункт 33,5 м<sup>2</sup>;
  - тамбур-шлюз 14,4 м<sup>2</sup>;
  - галерея 50,5 м<sup>2</sup>;
  - тамбур-шлюз 14,2 м<sup>2</sup>;
  - клас 32,6 м<sup>2</sup>;
  - клас 35,9 м<sup>2</sup>;
  - підсобне приміщення 14,3 м<sup>2</sup>;
  - клас 57,2 м<sup>2</sup>;
  - підсобне приміщення 14,0 м<sup>2</sup>;
  - клас 58,1 м<sup>2</sup>.

загальний об'єм – 3717,0 м<sup>3</sup>;  
 кількість входів – 1;  
 кількість аварійних виходів – 2;  
 прийняття в експлуатацію – з 1984 року  
 показник захисту (тип, клас сховища) – В, А-II;  
 розташування захисної споруди – вбудовано в адміністративну будівлю (підвал літ. Д'-IV);  
 місткість осіб – 1300;  
 балансова вартість майна – 141,9 тис. грн.;  
 залишкова вартість станом на 31.12.2025 – 16,13 тис.грн.;  
 знос станом на 31.12.2025 – 88,6 %;  
 оснащення нежитлового приміщення:  
 - система постачання повітря – ЧВ, ФВ;  
 - система енергопостачання – від міської електромережі;  
 - система опалення – водяне централізоване;  
 - система водопостачання – централізоване водопостачання;  
 - система водовідведення – в місцеву мережу.

Об'єкт передачі розташований на земельній ділянці за адресою: проспект Перемоги, буд. № 5/1, м. Черкаси, Черкаська область.

Право постійного користування земельною ділянкою на якій розташований об'єкт передачі Фонду державного майна України (Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) не надавалося.

#### Технічна характеристика конструктивних елементів

| Найменування конструктивних елементів    | Опис конструктивних елементів                                                         | Технічний стан |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Фундамент                                | Бетонний                                                                              | Добрий         |
| Покриття                                 | З/б плити                                                                             | Добрий         |
| Підлога                                  | Бетон                                                                                 | Добрий         |
| Зовнішні несучі стіни                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Внутрішні стіни                          | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Колони                                   | З/б                                                                                   | Задовільний    |
| Перегородки                              | Цегляні                                                                               | Задовільний    |
| Оздоблення внутрішнє                     | Штукатурка, вапняна побілка, фарбування                                               | Задовільний    |
| Входи (їх павільйони, галерея)           | -                                                                                     | Задовільний    |
| Аварійні виходи (їх павільйони, галерея) | Павільйони цегляні, галерея: стіни бетонні, перекриття бетонні плити, підлога бетонна | Задовільний    |
| Тамбур, тамбур шлюз                      | Бетонний                                                                              | Задовільний    |
| Герметичні ставні                        | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Захисно-герметичні двері                 | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Вікна (для ПРУ)                          | -                                                                                     | -              |
| Внутрішні двері                          | Дерев'яні                                                                             | Задовільний    |
| Сходи                                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Дренаж                                   | -                                                                                     | -              |
| Гідроізоляція                            | -                                                                                     | -              |
| Вимощення по периметру                   | -                                                                                     | -              |

|                             |              |            |
|-----------------------------|--------------|------------|
| Обвалувальні споруди        | -            | -          |
| Опалення, вентиляція        | Від котельні | Відсутнє   |
| Водопостачання, каналізація | -            | Відключене |
| Енергопостачання            | -            | Відсутнє   |

Загальний стан: приміщення сирі, з ознаками підтоплення.

**1.2. Захисна споруда цивільного захисту № 88039 – сховище вбудоване (підвал):**

реєстраційний номер – 119333571101;

інвентарна справа – № 4739;

тип власності - державна;

балансоутримувач – АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ

14309572, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд 5/1;

загальна площа - 885,1 м<sup>2</sup>, у тому числі:

- сходові клітини 14,9 м<sup>2</sup>;
- тамбур 4,6 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 9,0 м<sup>2</sup>;
- коридор 254,2 м<sup>2</sup>;
- сховище 14,8 м<sup>2</sup>;
- сховище 55,6 м<sup>2</sup>;
- сховище 71,0 м<sup>2</sup>;
- сховище 68,4 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 14,4 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 14,7 м<sup>2</sup>;
- галерея 51,5 м<sup>2</sup>;
- медпункт 30,5 м<sup>2</sup>;
- галерея 36,1 м<sup>2</sup>;
- коридор 12,0 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 11,8 м<sup>2</sup>;
- галерея 12,4 м<sup>2</sup>;
- приточна вентиляція 8,5 м<sup>2</sup>;
- приточна вентиляція 36,8 м<sup>2</sup>;
- щитова 13,4 м<sup>2</sup>;
- підсобне приміщення 15,1 м<sup>2</sup>;
- сховище 50,2 м<sup>2</sup>;
- кімната запасу води 22,7 м<sup>2</sup>;
- санвузол 7,5 м<sup>2</sup>;
- санвузол 7,0 м<sup>2</sup>;
- санвузол 9,8 м<sup>2</sup>;
- санвузол 19,5 м<sup>2</sup>;
- витяжна вентиляція 14,6 м<sup>2</sup>;
- витяжна вентиляція 4,1 м<sup>2</sup>.

загальний об'єм – 3754,0 куб. м;

кількість входів – 1;

кількість аварійних виходів – 2;

прийняття в експлуатацію – з 1990 року

показник захисту (тип, клас сховища) – В, А-II;

розташування захисної споруди – вбудовано в адміністративну будівлю (підвал літ. Дз-III);

місткість осіб – 1300;

балансова вартість майна – 168,8 тис. грн.;

залишкова вартість станом на 31.12.2025 – 20,77 тис.грн.;

знос станом на 31.12.2025 – 87,7 %;

оснащення нежитлового приміщення:

- система постачання повітря – природне;
- система енергопостачання – від міської електромережі;
- система опалення – водяне централізоване;
- система водопостачання – централізоване водопостачання;
- система водовідведення – в місцеву мережу.

Об'єкт передачі розташований на земельній ділянці за адресою: проспект Перемоги, буд. № 5/1, м. Черкаси, Черкаська область.

Право постійного користування земельною ділянкою на якій розташований об'єкт передачі Фонду державного майна України (Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) не надавалося.

### Технічна характеристика конструктивних елементів

| Найменування конструктивних елементів    | Опис конструктивних елементів                                                         | Технічний стан |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Фундамент                                | Бетонний                                                                              | Добрий         |
| Покриття                                 | З/б плити                                                                             | Добрий         |
| Підлога                                  | Бетон                                                                                 | Добрий         |
| Зовнішні несучі стіни                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Внутрішні стіни                          | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Колони                                   | З/б                                                                                   | Задовільний    |
| Перегородки                              | Цегляні                                                                               | Задовільний    |
| Оздоблення внутрішнє                     | Штукатурка, вапняна побілка, фарбування                                               | Задовільний    |
| Входи (їх павільйони, галерея)           | -                                                                                     | Задовільний    |
| Аварійні виходи (їх павільйони, галерея) | Павільйони цегляні, галерея: стіни бетонні, перекриття бетонні плити, підлога бетонна | Задовільний    |
| Тамбур, тамбур шлюз                      | Бетонний                                                                              | Задовільний    |
| Герметичні ставні                        | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Захисно-герметичні двері                 | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Вікна (для ПРУ)                          | -                                                                                     | -              |
| Внутрішні двері                          | Дерев'яні                                                                             | Задовільний    |
| Сходи                                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Дренаж                                   | -                                                                                     | -              |
| Гідроізоляція                            | -                                                                                     | -              |
| Вимощення по периметру                   | -                                                                                     | -              |
| Обвалувальні споруди                     | -                                                                                     | -              |
| Опалення, вентиляція                     | Від котельні                                                                          | Відсутнє       |
| Водопостачання, каналізація              | -                                                                                     | Відключене     |
| Енергопостачання                         | -                                                                                     | Відсутнє       |

Загальний стан: приміщення сирі, з ознаками підтоплення.

**1.3. Захисна споруда цивільного захисту № 88034 – сховище вбудоване (підвал):**

реєстраційний номер – 38514781;

інвентарна справа – № 4785;

тип власності - державна;

балансоутримувач – АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 14309572, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд 5/1;

загальна площа – 1787,7 м<sup>2</sup>, у тому числі:

- тамбур-шлюз 11,4 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 14,9 м<sup>2</sup>;
- коридор 159,2 м<sup>2</sup>;
- дизельна 58,5 м<sup>2</sup>;
- тамбур 2,4 м<sup>2</sup>;
- тепловий пункт 14,5 м<sup>2</sup>;
- сходово-вузлова клітина 15,5 м<sup>2</sup>;
- тамбур 4,4 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 8,7 м<sup>2</sup>;
- гардеробна 24,7 м<sup>2</sup>;
- витяжна вентиляція 41,0 м<sup>2</sup>;
- санвузол 18,2 м<sup>2</sup>;
- санвузол 10,3 м<sup>2</sup>;
- санвузол 10,5 м<sup>2</sup>;
- санвузол 17,3 м<sup>2</sup>;
- санвузол 20,7 м<sup>2</sup>;
- душ 2,7 м<sup>2</sup>;
- санвузол 8,5 м<sup>2</sup>;
- санвузол 12,4 м<sup>2</sup>;
- медпункт 22,8 м<sup>2</sup>;
- коридор 10,0 м<sup>2</sup>;
- душ 7,3 м<sup>2</sup>;
- гардеробна 19,1 м<sup>2</sup>;
- душ 8,8 м<sup>2</sup>;
- кабінет 18,2 м<sup>2</sup>;
- гардеробна 15,3 м<sup>2</sup>;
- душ 3,1 м<sup>2</sup>;
- коридор 1,9 м<sup>2</sup>;
- камера схову 20,0 м<sup>2</sup>;
- коридор 12,8 м<sup>2</sup>;
- щитова 17,8 м<sup>2</sup>;
- кімната зберігання води 54,1 м<sup>2</sup>;
- сховище 851,9 м<sup>2</sup>;
- коридор 12,8 м<sup>2</sup>;
- зал командного пункту 42,0 м<sup>2</sup>;
- командний пункт 28,4 м<sup>2</sup>;
- командний пункт 25,4 м<sup>2</sup>;
- кімната зв'язку 8,1 м<sup>2</sup>;
- кімната зв'язку 8,4 м<sup>2</sup>;
- кімната зв'язку 7,4 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 11,8 м<sup>2</sup>;
- тамбур-шлюз 15,7 м<sup>2</sup>;
- приточна вентиляція 108,8 м<sup>2</sup>.

загальний об'єм – 7722,0 куб. м;

кількість входів – 1;

кількість аварійних виходів – 2;

прийняття в експлуатацію – з 1984 року

показник захисту (тип, клас сховища) – В, А-II;

розташування захисної споруди – вбудовано в адміністративну будівлю (підвал літ. З-III);

місткість осіб – 2500;

балансова вартість майна – 1060,1 тис. грн.;

залишкова вартість станом на 31.12.2025 – 120,5 тис.грн.;

знос станом на 31.12.2025 – 88,6 %;

оснащення нежитлового приміщення:

- система постачання повітря – ЧВ, ФВ;
- система енергопостачання – від міської електромережі;
- система опалення – водяне централізоване;
- система водопостачання – централізоване водопостачання;
- система водовідведення – в місцеву мережу.

Об'єкт передачі розташований на земельній ділянці за адресою: проспект Перемоги, буд. № 5/1, м. Черкаси, Черкаська область.

Право постійного користування земельною ділянкою на якій розташований об'єкт передачі Фонду державного майна України (Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) не надавалося.

### Технічна характеристика конструктивних елементів

| Найменування конструктивних елементів    | Опис конструктивних елементів                                                         | Технічний стан |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Фундамент                                | Бетонний                                                                              | Добрий         |
| Покриття                                 | З/б плити                                                                             | Добрий         |
| Підлога                                  | Бетон                                                                                 | Добрий         |
| Зовнішні несучі стіни                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Внутрішні стіни                          | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Колони                                   | З/б                                                                                   | Задовільний    |
| Перегородки                              | Цегляні                                                                               | Задовільний    |
| Оздоблення внутрішнє                     | Штукатурка, вапняна побілка, фарбування                                               | Задовільний    |
| Входи (іх павільйони, галерея)           | -                                                                                     | Задовільний    |
| Аварійні виходи (іх павільйони, галерея) | Павільйони цегляні, галерея: стіни бетонні, перекриття бетонні плити, підлога бетонна | Задовільний    |
| Тамбур, тамбур шлюз                      | Бетонний                                                                              | Задовільний    |
| Герметичні ставні                        | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Захисно-герметичні двері                 | Металеві                                                                              | Задовільний    |
| Вікна (для ПРУ)                          | -                                                                                     | -              |
| Внутрішні двері                          | Дерев'яні                                                                             | Задовільний    |
| Сходи                                    | Бетонні                                                                               | Задовільний    |
| Дренаж                                   | -                                                                                     | -              |
| Гідроізоляція                            | -                                                                                     | -              |
| Вимощення по периметру                   | -                                                                                     | -              |
| Обвалувальні споруди                     | -                                                                                     | -              |
| Опалення, вентиляція                     | Від котельні                                                                          | Відсутнє       |
| Водопостачання, каналізація              | -                                                                                     | Відключене     |
| Енергопостачання                         | -                                                                                     | Відсутнє       |

Загальний стан: приміщення сирі, з ознаками підтоплення.



## 2. Вартість майна.

Станом на 31.12.2025 загальна залишкова (ринкова) вартість захисних споруд цивільного захисту становить 157 400 (сто п'ятдесят сім тисяч чотириста) гривень 00 копійок без ПДВ, в т.ч.:

- захисна споруда цивільного захисту № 88030 (інвентарний номер 300136) – 16,13 тис. грн.;
- захисна споруда цивільного захисту № 88039 (інвентарний номер 300137) – 20,77 тис. грн.;
- захисна споруда цивільного захисту № 88034 (інвентарний номер 300135) – 120,5 тис. грн..

Майно передається безоплатно.

Відображене в акті прийнято:

Голова комісії:

Віктор БЕЗЗУБЕНКО

Члени комісії:

Інна ПРОЦЕНКО

Юлія ОРИЩЕНКО

Володимир ЧЕПУРНЮК

Юрій ЄФРЕМОВ

Оксана ХЕЛИС

Олександр КОПИЛЕЦЬ

Сергій СОЛОДОВНИКОВ

Анастасія ЖДАН

Владислав ЗАБОЛОТНИЙ

Володимир КОСТОГРИЗ

Андрій ЗАГОРОДНИЙ

Володимир ТКАЧЕНКО